


# Risikoområde legemiddel (ROMLE)


**Tonje Folkvang**  
Prosjektleder og farmasøyt



## Topp 5-risiko Helse Vest


1. Legemiddelområdet
2. Vold og trusler mot medarbeidere
3. IKT og informasjonssikkerhet
4. Ekstern turnover
5. Uønsket variasjon - radiologi og ortopedi

 HELSE NORD  
 HELSE MIDT-NORGE  
 HELSE SØR-ØST  
 HELSE VEST



# Økt risiko = flere tiltak

ROMLE fokuserer på legemidler og pasientgrupper med høy risiko




# Innsiktsfase

Innhenting av fakta, august 2021 – juni 2022



# Innsiktsfase

Innhenting av fakta, august 2021 – juni 2022



# 10 tiltak

REGIONALE KOMPETANSEKRAV



PÅMINNELSESLØSNING



LÆRINGSSPILL (LEGEMIDDELREGNING)



FORENKLE OPP- OG NEDTRAPPING AV DOSE I eKURVE



UTDELING AV LEGEMIDLER MED PASIENTINVOLVERING



KALKULATOR I eKURVE VED I STANDGJØRING



LEGEMIDDELSAMSTEMMING



BEDRE AVVIKSRAPPORTER



ANSVAR/ROLLER I KIRURGISKE FORLØP



STYRING OG VIDEREUTVIKLING AV RISIKOOMRÅDE LEGEMIDDEL



# 10 tiltak

REGIONALE KOMPETANSEKRAV



PÅMINNELSESLØSNING



LÆRINGSSPILL (LEGEMIDDELREGNING)



FORENKLE OPP- OG NEDTRAPPING AV DOSE I eKURVE



UTDELING AV LEGEMIDLER MED PASIENTINVOLVERING



KALKULATOR I eKURVE VED I STANDGJØRING



LEGEMIDDELSAMSTEMMING



BEDRE AVVIKSRAPPORTER



ANSVAR/ROLLER I KIRURGISKE FORLØP



STYRING OG VIDEREUTVIKLING AV RISIKOOMRÅDE LEGEMIDDEL



# Eksempel fra pågående arbeid

## ANSVAR/ROLLER I KIRURGISKE FORLØP



- Workshop med erfaringsutveksling
- Kartlegging av situasjon før iverksettelse av tiltak
- eKurve er innført og papirkurven avviklet (postoperativt)
- Utarbeidet lokale rutiner - tydelig rolleavklaring
- Informasjonsskriv og lommekort om ansvars- og oppgavefordeling





# Eksempel fra pågående arbeid

## PÅMINNELSESLØSNING




| Parenterale legemidler: Subkutan |            |  |   |  |  |   |  |  |   |
|----------------------------------|------------|--|---|--|--|---|--|--|---|
| Fragmin 2500 IE                  | 26.04.2022 |  |   |  |  | 1 |  |  | 1 |
| Injeksjonsvæske, oppløsning      |            |  |   |  |  |   |  |  |   |
| Manuelle analyser                |            |  |   |  |  |   |  |  |   |
| Blærescan/resturinmåling         | ml         |  | ? |  |  |   |  |  | ? |
| Blodsukker                       | mmol/L     |  |   |  |  |   |  |  |   |
| Blodgass                         |            |  |   |  |  |   |  |  |   |

1 sprøyte Fragmin 2500 IE (Dalteparin 2500 (I.E.)/0,2 ml) kl 02:23

ATC: B01AB04


Ordinert dose: 1 Stykk

Ikke ennå administrert




## RISIKO

- Legemiddelet kan være gitt men ikke dokumentert gitt. Fare for dobbel dose.
- For mange falske påminnelser. Varsler kan bli ignorert.
- Stresset på helsepersonell øker.



# Google «Regional plan ROMLE»



Takk for  
oppmerksomheten

Google «Regional plan ROMLE»

