



Rekvireringsrett vaksiner: Hvordan kan apotek bidra til å oppnå målene for vaksinedekning i befolkningen?

Hanne Andresen, fagdirektør, Apotekforeningen

Farmasidagen, 11.11.22



Apotekforeningen

Utvikling av vaksinasjon i apotek



2017

1 300 influensavaksiner administrert i 23 apotek.

2018

12 000 influensavaksiner

2019

39 000 influensavaksiner

2020

100 000 influensavaksiner

2021

150 000 influensavaksiner og 14 000 covidvaksiner

Hittil 2022:

130 000 influensavaksiner fordelt på 988 apotek

130 000 covidvaksiner

Fordeler med vaksinerings i apotek



- Trenger ikke bestille time
- Farmasøyt kan rekvirere influensa og covid-19-vaksiner. Kunde trenger ikke resept fra lege.
- Vaksinerings dokumenteres og SYSVAK oppdateres raskt



TJENESTEMANUAL FOR INFLUENSAVAKSINERING



Tjenestemanual for REKVIRERING AV INFLUENSAVAKSINE



TJENESTEMANUAL

REKVIRERING OG ADMINISTRERING AV COVID-19-VAKSINE



BRANSJESTANDARD FOR APOTEK

INFLUENSAVAKSINERING

- LOVGRUNNLAG
 - Helsepersonneloven
 - Apotekloven
 - Legemiddelbudsbringsforskriften
 - Pasientjournalloven og pasientjournalforskriften
 - SYSMÅL-forskriften
- Forskrift om utførelse av utførelse og dyrehelsepersonell

HENSIKT
Bransjestandarden skal bidra til:
• mindre sykdom og bedre folkehelse ved at vaksinering i apotek eller vaksinedekningen i befolkningen
• at vaksinering i apotek gjennomføres forsvarlig og i samsvar med Folkehelseinstituttets vaksinasjonsveileder for helsepersonell

ANSVAR
Apoteker er ansvarlig for at apotekstiltatte vaksinatorer oppfyller kompetansekravene og at dette er dokumentert. Vaksinatorer er ansvarlig for å utføre vaksinering i henhold til bransjestandard.

KOMPETANSE
Vaksinatorer skal være farmasøyt, apoteksteiker eller annet autorisert helsepersonell som har gjennomført og bestått opplæringen.

KILDER TIL INFORMASJON
ApotekInfo - ressursside, med blant annet Tjenestemanual Influenzavaksinering
Apotek e-læring, RIT2 og RIT3, via apotekets e-læringsportal
FHI, Vaksinasjonsveileder for helsepersonell
FHI, Vaksinasjonsveileder for helsepersonell
SPC for vaksiner

STANDARD
• Vaksinering skal skje med vaksine rekvidert av lege eller farmasøyt, og utføres i henhold til Tjenestemanual
• Apoteker skal tilby alle vaksinatorer gratis vaksine mot hepatitt B
• Alle vaksinatorer skal ha gjennomført og bestått e-læringskurs, gjennomført teoretisk og praktisk opplæring, samt sett minst 2 intramuskulære injeksjoner under veiledning
• Aldersgrense for vaksinering er 12 år
• For vaksinering skal eventuelle kontraindikasjoner sjekkes
• Pasienten skal gis informasjon om vaksinen og varige biverkninger
• Pasienten skal verne i apoteket minst 20 minutter etter vaksinering
• Vaksinering skal journalføres
• Vaksiner skal meldes til Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSMÅL)
• Apoteker skal årlig vurdere vaksinatorens kompetanse. Ved behov for kunnskapsoppdatering om vaksinering, ferdighet eller behov for praktisk trening i injeksjon, skal nødvendige tiltak iverksettes

Bransjestandard Influenzavaksinering, Versjon 1.0, 24.09.2020



BRANSJESTANDARD FOR APOTEK

INFLUENSAVAKSINERING

- LOVGRUNNLAG
 - Helsepersonneloven
 - Apotekloven
 - Legemiddelbudsbringsforskriften
 - Pasientjournalloven og pasientjournalforskriften
 - SYSMÅL-forskriften
- Forskrift om utførelse av utførelse og dyrehelsepersonell

HENSIKT
Bransjestandarden skal bidra til:
• mindre sykdom og bedre folkehelse ved at vaksinering i apotek eller vaksinedekningen i befolkningen
• at vaksinering i apotek gjennomføres forsvarlig og i samsvar med Folkehelseinstituttets vaksinasjonsveileder for helsepersonell

ANSVAR
Apoteker er ansvarlig for at apotekstiltatte vaksinatorer oppfyller kompetansekravene og at dette er dokumentert. Vaksinatorer er ansvarlig for å utføre vaksinering i henhold til bransjestandard.

KOMPETANSE
Vaksinatorer skal være farmasøyt, apoteksteiker eller annet autorisert helsepersonell som har gjennomført og bestått opplæringen.

KILDER TIL INFORMASJON
ApotekInfo - ressursside, med blant annet Tjenestemanual Influenzavaksinering
Apotek e-læring, RIT2 og RIT3, via apotekets e-læringsportal
FHI, Vaksinasjonsveileder for helsepersonell
FHI, Vaksinasjonsveileder for helsepersonell
SPC for vaksiner

STANDARD
• Vaksinering skal skje med vaksine rekvidert av lege eller farmasøyt, og utføres i henhold til Tjenestemanual
• Apoteker skal tilby alle vaksinatorer gratis vaksine mot hepatitt B
• Alle vaksinatorer skal ha gjennomført og bestått e-læringskurs, gjennomført teoretisk og praktisk opplæring, samt sett minst 2 intramuskulære injeksjoner under veiledning
• Aldersgrense for vaksinering er 12 år
• For vaksinering skal eventuelle kontraindikasjoner sjekkes
• Pasienten skal gis informasjon om vaksinen og varige biverkninger
• Pasienten skal verne i apoteket minst 20 minutter etter vaksinering
• Vaksinering skal journalføres
• Vaksiner skal meldes til Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSMÅL)
• Apoteker skal årlig vurdere vaksinatorens kompetanse. Ved behov for kunnskapsoppdatering om vaksinering, ferdighet eller behov for praktisk trening i injeksjon, skal nødvendige tiltak iverksettes

Bransjestandard Influenzavaksinering, Versjon 1.0, 24.09.2020



BRANSJESTANDARD FOR APOTEK

ADMINISTRERING AV COVID-19-VAKSINE

- LOVGRUNNLAG
 - Helsepersonneloven
 - Apotekloven
 - Pasientjournalloven og pasientjournalforskriften
 - SYSMÅL-forskriften
- Forskrift om utførelse av utførelse og dyrehelsepersonell

HENSIKT
Bransjestandarden skal bidra til:
• mindre sykdom og bedre folkehelse ved at vaksinering i apotek eller vaksinedekningen i befolkningen
• at vaksinering i apotek gjennomføres forsvarlig og i samsvar med Folkehelseinstituttets vaksinasjonsveileder for helsepersonell

ANSVAR
Apoteker er ansvarlig for at vaksinatorer oppfyller kompetansekravene og at dette er dokumentert. Vaksinatorer er ansvarlig for å utføre vaksinering i henhold til bransjestandard.

KOMPETANSE
Vaksinatorer skal være farmasøyt, apoteksteiker eller annet autorisert helsepersonell som har gjennomført og bestått opplæringen.

KILDER TIL INFORMASJON
ApotekInfo - ressursside, med blant annet Tjenestemanual Covid-19 vaksine og Tjenestemanual Influenzavaksinering
Apotek e-læring, AL103, via apotekets e-læringsportal
FHI, Vaksinasjonsveileder for helsepersonell
FHI, Vaksinasjonsveileder for helsepersonell
SPC for vaksiner

STANDARD
• Vaksinatorer skal være sertifisert vaksinator for influenzavaksine
• Vaksinatorer skal ha gjennomført opplæring definert i Tjenestemanual covid-19 vaksine, herunder e-læringskurs, teoretisk og praktisk opplæring, 3-4 treningssprøker av vaksine for helsepersonell med kuleglatte vaksiner. Vaksinatorer skal ha gjennomført minst to kontrollerte injeksjoner. Vaksinering skal skje med vaksine rekvidert av lege, helsepersonell, sykepleier eller farmasøyt, og utføres i henhold til Tjenestemanual
• For vaksinering skal eventuelle kontraindikasjoner og forsikringsbegreper sjekkes
• Pasienten skal gis informasjon om vaksinen, varige biverkninger og om en evt. andre dose
• Pasienten skal verne i apoteket minst 20-30 minutter etter vaksinering
• Vaksinering skal journalføres
• Vaksinering skal meldes til Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSMÅL)
• Apoteker skal årlig vurdere vaksinatorens kompetanse. Ved behov for kunnskapsoppdatering om vaksinering, ferdighet eller behov for praktisk trening i injeksjon, skal nødvendige tiltak iverksettes

Bransjestandard COVID-19 vaksine, Versjon 1.0, 23.03.2021



BRANSJESTANDARD FOR APOTEK

REKVIRERING AV COVID-19-VAKSINE

- LOVGRUNNLAG
 - Helsepersonneloven
 - Apotekloven
 - Pasientjournalloven og pasientjournalforskriften
 - SYSMÅL-forskriften
- Forskrift om utførelse av utførelse og dyrehelsepersonell

HENSIKT
Bransjestandarden skal bidra til:
• mindre sykdom og bedre folkehelse ved at rekvirering av vaksine i apotek eller vaksinedekningen i befolkningen
• at rekvirering i apotek gjennomføres forsvarlig og i samsvar med Folkehelseinstituttets vaksinasjonsveileder for helsepersonell

ANSVAR
Apoteker er ansvarlig for at rekvirering oppfyller kompetansekravene og at dette er dokumentert. Rekvirering er ansvarlig for å utføre rekvirering i henhold til bransjestandard.

KOMPETANSE
Rekvirering skal være autorisert reseptfarmasøyt, provisorfarmasøyt eller sykepleier som har gjennomført og bestått fastsett opplæring.

KILDER TIL INFORMASJON
ApotekInfo - ressursside, med blant annet Tjenestemanual covid-19 vaksine
Apotek e-læring, AL103, via apotekets e-læringsportal
FHI, Vaksinasjonsveileder for helsepersonell
FHI, Vaksinasjonsveileder for helsepersonell
FHI, Vaksinasjonsveileder for helsepersonell
SPC for vaksiner

STANDARD
• Rekvirering skal være sertifisert rekvirering av influenzavaksine
• Rekvirering skal ha gjennomført opplæring definert i Tjenestemanual covid-19 vaksine og rekvirering av covid-19 vaksine
• Rekvirering av covid-19 vaksine skal utføres i henhold til Tjenestemanual
• Nasjonal og evt. kommunale prioritetsregler for vaksinering skal følges
• For rekvirering skal kontraindikasjoner sjekkes, og forsikringsbegreper skal følges
• Pasienten skal gis informasjon om vaksinen, varige biverkninger og evt. andre dose
• Eventuelle spørsmål om covid-19 sykdom og koronavirusvaksinasjonsprogrammet må ikke besvares
• Rekvirering skal journalføres
• Apoteker skal årlig vurdere rekvirerens kompetanse. Ved behov for kunnskapsoppdatering om rekvirering skal nødvendige tiltak iverksettes

Bransjestandard COVID-19 vaksine, Versjon 1.0, 23.03.2021



Apotekforeningen

Hvordan kan apotek bidra enda mer?



- Rekvireringsrett for flere vaksiner – eks pneumokokk, TBE i enkelte områder, difteri/stivkrampe/polio
- Alle farmasøyter i apotek bør kunne rekvirere
- Må kunne informere mer aktivt tjenesten og de nasjonale anbefalingene